全自動膠帶纏繞機 線束膠布包紮設備 WPM-301

Model No. WPM-301



SPECIFICATIONS

膠帶寬度	2-50mm
線徑	0.1-50mm
繞線長度	0-600mm/秒
淨重	35kg
尺寸	300*350*425mm
電機功率	AC220V 50/60Hz 300W

繞帶機， 繞帶設備， 線束繞線機， 線束繞線機， 電纜繞線機繞線機， 繞帶繞線設備， 繞線機， 繞線機， 電纜繞線機 - 集線圈繞線和繞帶自動繞線機WPM-301於一體。線圈繞線帶繞線機 |自動繞線機 WPM-301 繞線機、繞包設備、線束繞線機、電纜繞線機 - 全部合二為一 自動繞線機 WPM-301 用於線圈和膠帶的繞線。

WPM-301 自動編帶機 - 集卷繞及繞帶自動化

介紹：

介紹 WPM-301 **自動編帶機**，這是一種革命性的一體化解決方案，重新定義了線圈繞線和繞帶工藝的效率和精度。這款多功能機器將**繞帶機、繞帶設備、線束繞線機**和**電纜繞帶機**功能無縫集成到一個自動化單元中。WPM-301 **自動繞帶機**經過精心設計，可在一次連續作中處理線圈纏繞和隨後的繞帶，從而簡化生產並最大限度地提高產量。使用這款創新機器體驗自動化線材加工的未來。

無與倫比的自動化和效率特點：

WPM-301 **自動編帶機**具有旨在提供卓越的自動化和效率的功能：

- **All-in-One 線圈繞線和繞帶：**WPM-301 **自動編帶機**是真正的一體化解決方案，將**線圈繞線和膠帶繞線**功能結合在一個自動化過程中。這種集成消除了手動傳輸並顯著簡化了生產。
- **複雜形狀的自動貼裝和捲繞：**WPM-301 **自動編帶機**專為處理**線材和複雜成型**而設計，提供**自動貼裝和繞線**功能，即使使用複雜的線材配置，也能確保一致和精確的結果。
- **高品質的線束和卓越的價值：**WPM-301 **自動編帶機**不僅通過自動化精度保證了**線束的高品質**，而且還提供了**良好的價值**，為自動化電線加工提供了經濟高效的解決方案。
- **以高品質和低價格製造：**作為**WPM-301膠帶捲繞機**的領先製造商，我們致力於提供**高品質和低價格**的解決方案。該機器以具有競爭力的價格提供卓越的性能和可靠性。
- **OEM 服務可用性：**我們**生產各種類型的 WPM-301 膠帶繞線機**並提供 **OEM 服務**，允許定製和定製解決方案，以滿足特定的客戶要求和品牌需求。

產品優勢：複雜線材形式的自動化和精度：

WPM-301 **自動編帶機**的主要**產品優勢**在於它能夠提供自動放置和繞線，即使對於複雜的線材形式也是如此。這種自動化顯著提高了線束生產的效率、一致性和品質，使其成為製造商的寶貴資產。

線材加工的廣泛應用：

這種多功能**自動編帶機**非常適合廣泛的應用，包括：

- 線圈繞組和隨後的膠帶纏繞
- 線束製造
- 電纜元件
- 需要在電線和線圈上自動和精確應用膠帶的應用

高性能自動化的技術規格：

- **名稱：繞帶機**（WPM-301 自動編帶機）
- **關鍵功能：自動繞線機，膠帶包裝機，膠帶繞線設備，線束繞線機，線束膠帶線機，電纜膠帶機**（全能線圈和膠帶繞線）
- **膠頻寬度：**2-40mm（可針對各種膠帶尺寸進行調整）
- **線徑：**0.1-40mm（寬線徑範圍相容性）
- **繞線長度（編帶長度）：**0-600mm/秒（可調編帶/編帶速度和長度）
- **淨重：**35kg（堅固穩定的機器）
- **尺寸：**300mm * 350mm * 425mm（緊湊的台式設計）
- **電機功率：**AC220V 50/60Hz 300W （高效功耗）


結論：


投資 WPM-301 **自動繞帶機**，徹底改變您的線圈繞線和繞帶工藝。這款一體化、高性能**的繞帶機**，也是一款高效的**線束繞線機**和**電纜繞帶機**，提供無與倫比的自動化和精度，使其成為最大限度地提高生產效率和產品品質的理想解決方案。立即聯繫我們，詳細瞭解 WPM-301 如何改變您的線材加工線並提升您的製造能力！

規範

名字	膠帶包裝機
膠頻寬度	2-40 毫米
線徑	0.1-40 毫米
繞組長度	0-600 毫米/秒
西北	35 公斤
大小	300 * 350 * 425毫米
電機功率	AC220V 50/60Hz 300W







Touch Screen & Easy Working Mode Change

Press on touch screen to change the working modes between ‘full wrapping’ and ‘spot wrapping’. The wrapping speed and wrapping numbers can be freely changed and set by operator.

Applicable for Wide Range of Industrial Tapes

Application

点缠（停止包扎）Wrap around (stop)



密缠 Dense winding



1/2 重叠缠绕 1/2 overlapping winding



压边缠绕 Pressure side winding



花缠 Flowers wrapped



分支缠绕 Branch winding



合并缠绕 Merge winding



间隔缠绕 Interval winding



Product Images



FAQ

JINGWEI 自動包帶機 WPM-301 的主要應用是什麼?

JINGWEI WPM-301 自動包帶機專為高效率工業電線與電纜處理而設計。其主要應用包括將絕緣膠帶、標記膠帶或保護套管包裹到線束、電纜組件和單獨導體上。它非常適合汽車、家電、航空航天和消費電子行業的製造商，這些行業在電纜線束生產中需要一致、精確且耐用的包帶。

哪些關鍵功能使 WPM-301 成為高效的電線包帶機?

WPM-301 擁有數項關鍵功能以實現卓越效率：用於連續操作的自動送料和切割系統、可調節的膠帶張力控制以確保包裹一致、可編程邏輯控制器（PLC）用於精確的速度和長度設定，以及用戶友好的 HMI 觸摸屏界面。其堅固的結構確保了極少的停機時間，而高速包帶能力相比手動方法顯著提高了產出，使其成為批量生產中具有成本效益的解決方案。

JINGWEI WPM-301 如何確保精確且一致的膠帶包裹?

精確性是通過先進的機械結構和數字控制相結合來實現的。該機器利用伺服驅動系統進行精確的膠帶送料和切割。操作員可以通過 PLC 編程設定精確的包裹長度、重疊百分比和間距。集成傳感器實時監控過程，確保每次包裹均勻一致。這消除了人為錯誤，並保證了每條電纜的品質一致，這對於滿足嚴格的工業標準和減少材料浪費至關重要。

作為中國的製造商，JINGWEI 為這款電纜包帶機提供哪些支援?

JINGWEI 作為中國領先的電線處理機械製造商，為 WPM-301 提供全面的支援。這包括詳細的操作培訓、完整的技術文檔（手冊、接線圖），以及涵蓋零件和工藝的標準保修。我們還提供可靠的原廠備件供應，並提供及時的技術協助，以確保您的生產線中斷最小化。我們的全球分銷網絡確保了高效的交付和在可用地區的本地服務。

自動包帶機 WPM-301 可以處理哪些類型的膠帶和電纜直徑?

WPM-301 具有高度多功能性，能夠適應多種材料。它兼容各種膠帶類型，包括 PVC、布基、聚酯和非粘性螺旋包帶。該機器通常可處理直徑範圍約為 2 毫米至 30 毫米的電纜或線束（具體容量可能因膠帶和線束配置而異）。可調節的導輥和可編程設定允許在不同產品規格之間快速切換，增強了其對多樣化生產任務的靈活性。