全自動電線預送機 智能送線輔助設備 電纜直徑0.5-10mm WPM-05A

Model No. WPM-05A



SPECIFICATIONS

型號	WPM-05A
電纜直徑	0.5-10mm
線卷直徑	16-18cm
送絲速度	3000mm/sec
電源	AC220V/50/60HZ
機器尺寸	550*500*750mm
裝載重量	25kgs
功率	120W

WPM-05A 自動送絲機 - 緊湊、多功能和高效的送絲，簡化線束生產

標題：優化 使用 WPM-05A 自動送絲機的線束元件 機器：緊湊、可移動，適用於各種線材加工 任務

介紹：

在 線束製造，最大限度地提高效率和靈活性 電線處理對於簡化和高效的工作流程至關重要。 **WPM-05A 自動送絲機**介紹 緊湊而強大的解決方案，旨在優化您的送絲 過程。這款多功能機器專為無縫集成而設計 進入各種線束加工設置，提供自動線材 交貨、佔地面積小、移動方便。無論您是 使用全自動壓接機或手動工作站， WPM-05A 提供可靠和高效的電線供應，增強了 您的生產速度，並在大範圍內最大限度地減少作員的工作量 的線束組裝應用。

主要特點和優勢： 緊湊的設計、多功能的應用和自動化效率

這 WPM-05A 自動送絲機的設計非常實用 並有效地添加到任何線束生產環境中， 在緊湊的包裝中提供一系列優勢：

- **集成設計 - 自動捲筒、燃氣和電動作與剎車功能：**體驗流線型且自包含的線纜饋送解決方案。WPM-05A 採用**集成設計**，將自動**捲軸作與氣體和電氣元件**無縫結合，所有這些都在一個單元中。**內置制動功能**可確保受控和精確的導線停止，防止導線超限和 纏結，有助於更順暢的工作流程和減少材料 浪費。
- **滿足不同線束加工需求的多功能應用：** 使用高度通用的機器適應各種線束製造要求。WPM-05A **適用於大多數線束加工需求**， 使其成為各種生產線的寶貴資產。是否 您正在使用端子壓接機、剝線機，或 其他線束組裝設備，這款預送料機提供了一個 可靠且適應性強的電線供應。
- **佔地面積小，優化工作空間利用率：**機器佔地面積**小**，最大限度地利用寶貴的佔地面積。 WPM-05A 的緊湊設計使其易於集成到現有的 工作站和生產線，甚至在空間有限的設施中 有限。佔地面積小，確保高效利用您的工作空間 而不會影響性能或功能。

- **靈活的移動性：**適應不斷變化的生產佈局，並根據需要輕鬆重新定位設備。WPM-05A 的設計**便於移動**， 允許在您的設施內靈活部署。這種移動性 使您能夠輕鬆地將機器重新置放到不同的工作站或 生產線，優化工作流程並適應不斷發展 生產需求。
- **寬電纜直徑相容性，適用於各種線材類型：**可處理各種線規和絕緣厚度。WPM-05A 設計用於容納**直徑範圍為0.5-10mm**的電纜。 這種廣泛的相容性確保了機器可以與各種設備一起使用 線束製造中常用的線材類型，使其成為 適用於各種應用的多功能實用解決方案。
- **高速送絲以提高生產輸送量：**通過快速送絲提高生產速度。WPM-05A 的**送絲速度為 3000 毫米/秒**。 這種高速運行顯著縮短了循環時間，允許 您可以在更短的時間內處理更多的電線並提高您的整體 生產輸送量，對於大批量製造尤其重要 環境。
- **適用於標準線盤直徑：**適應常用的線盤尺寸。該機器設計用於處理**直徑範圍為16-18公分**的線圈（注意：這可能是一系列線軸直徑，而不是 導線本身的線圈直徑。請驗證規格表 以獲得精確的線軸直徑範圍）。這種相容性確保了 機器可與現成的線軸一起使用，從而簡化 物料搬運並確保順利集成到您現有的 供應鏈。
- **足夠的負載能力，可連續運行：** 最大限度地減少線軸更換的停機時間，並保持高效的生產運行。WPM-05A 的**負載重量在25公斤以內**， 允許處理電線中常用的標準線軸 線束元件。此容量降低了線軸更換的頻率， 有助於實現更長、更不間斷的生產運行和改進 整體效率。

技術規格（型號 WPM-05A）：

特徵	規範
型	WPM-05A 系列
電纜直徑相容性	0.5-10 毫米
線圈直徑相容性	16-18 釐米（可能的線軸直徑範圍，驗證規格表）
送絲速度	3000 毫米/秒
電源	交流220V/ 50 / 60HZ
機器尺寸 （長 x 寬 x 高）	票價 550500750 毫米
裝載重量容量	25kgs以內
權力	120瓦
集成功能	自動捲軸作，燃氣和電氣集成，剎車功能
操作	自動送絲
流動性	移動方便
腳印	佔地面積小

應用：

WPM-05A 自動送絲機是優化焊絲處理和效率的理想解決方案：

- **線束製造：**簡化各種線束組裝流程的送線。
- **端子壓接作：**確保自動端子壓接機的電線供應一致且受控。
- **線材加工工作站：**為手動和半自動線材加工站提供緊湊的移動式送絲解決方案。
- **電纜組裝廠：**簡化各種電纜類型和應用的電線饋送。
- **任何尋求緊湊、多功能和可靠的電線預送料解決方案的電線加工設施。**

結論：

WPM-05A 自動送絲機是尋求優化焊絲的企業的明智投資 處理作，並在 他們的線束生產。其緊湊的設計，用途廣泛 應用程式、自動化功能和便捷的移動性使其成為 現代線束製造設施的寶貴資產。 立即使用 WPM-05A 升級您的電線處理系統並體驗真正簡化和可靠的電線預送入的好處 緊湊且使用者友好的包裝。使用者希望我寫得非常 各種線材加工的詳細英文產品描述 電纜組裝機。

為 每台機器，我都需要創建一個引人注目的標題和一個詳細的 產品描述突出主要特點和優勢，無 SEO 解釋，並專注於Google 可索引性和用戶可讀性。



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm




product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line




Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Product manual




This machine is a passive pay-off reel, specially designed for automatic terminal machines. Easy to operate, put the whole coil of wire harness on the pay-off reel, and then seduce the wire through the wire to the automatic terminal machine.

name	Pay-off reel (including wire hook)
weight	2.5KG



1. Small size, light weight, suitable for most wires
2. Adapt to various wire harness processing equipment
3. Built-in microcomputer passive induction pay-off
4. Give out as much as you want to avoid knotting
5. It can be switched between forward and reverse, and any line can be paid off

name	Automatic intelligent pay-off reel (including bracket)
weight	9KG
Load bearing	15KG



FAQ

WPM-05A 小型全自動送線機支援哪些線徑範圍?

WPM-05A 適用線徑 0.5-10mm，承載重量在 25kgs 以內，用於線束產線上的自動送線。

WPM-05A 的送線速度是多少?

WPM-05A 送線速度為 3000mm / sec.，可為下游剝線和壓接工位持續供線。電源 AC220V/ 50/60HZ，功率 120W。

WPM-05A 具備哪些整合功能?

WPM-05A 集自動放捲、氣電一體和剎車功能於一體。這些功能使送線過程受控，無需人工處理線盤。

WPM-05A 是否佔用較大場地，移動是否方便?

WPM-05A 移動方便、佔地面積小，適合線束車間佈局調整。適用線捲直徑 16-18cm。