臥式薄膜纏繞包裝機 900mm轉盤 1000KG承重 WPM-9-25

Model No. WPM-9-25



SPECIFICATIONS

名稱	臥式纏繞膜包裝機
轉盤承載能力	1000KG
轉盤直徑	900mm（可定製）
包裝高度	250mm（可定製）
轉盤高度	500mm
轉盤轉速	1800R/min
功率	3KW
重量	180KG
電壓	220V/380V
包裝膜寬度	80mm

臥式纏繞薄膜包裝機

薄膜纏繞機專為環形產品設計，能夠包裝輪胎、電線電纜、銅、鋼、鋁、PE軟管、地板採暖管等各種物品。包裝材料可根據不同需要更換，包括編織袋、複合紙、無紡布、拉伸膜。

產品規格

序列號： 專案： 資料

1.名稱：臥式纏繞膜包裝機

2.轉盤承載能力： 1000KG

3.轉盤直徑： 900mm（可定製）

4.包裝高度： 250mm（可定製）

5.轉盤高度：500mm

6.轉盤轉速：1800R/min


7.功率：3KW

8.重量： 180KG

9.電壓：220V/380V

10.包裝膜寬度：80mm

塗抹器



FAQ

WPM-9-25 水平纏繞膜包裝機的主要應用是什麼?

WPM-9-25 是一款工業級水平纏繞膜包裝機，主要設計用於安全包裝體積龐大、沉重或形狀不規則的物品。其主要應用包括包裝輪胎、電纜或電線捲、大口徑管道及類似工業產品。其 900 毫米轉盤和 1000 公斤承重能力，使其非常適合為儲存和運輸創建穩定、耐候的貨載。

WPM-9-25 機器的關鍵規格和特點是什麼?

WPM-9-25 的核心規格包括一個堅固的 900 毫米直徑轉盤，能夠處理高達 1000 公斤的負載。它由可靠的 3KW 馬達系統驅動。一個關鍵特點是其可定制性；它可以配置使用標準拉伸膜或改裝用於編織袋包裝，為不同的材料保護需求提供靈活性。它是一款自動纏繞膜打包機，專為工業環境中的效率和耐用性而設計。

這台水平纏繞包裝機如何有益於我的包裝作業?

WPM-9-25 通過自動化重型物品的纏繞包裝，簡化了您的包裝流程，與手動方法相比，顯著提高了產量和一致性。它確保緊密、安全的包裝，保護產品在運輸過程中免受灰塵、潮濕和損壞。這減少了材料浪費，降低了勞動成本，並通過最小化手動處理重型負載（如輪胎或電纜捲盤）來提升工作場所安全，提供了強勁的投資回報。

這台機器適合包裝輪胎和電纜嗎?

是的，絕對適合。WPM-9-25 明確設計為一種多功能解決方案，可滿足輪胎包裝和電纜包裝設備的需求。其水平纏繞設計和強大的轉盤非常適合穩定和包裝圓形、重型物體，如輪胎堆和大電纜捲。機器的強度和可編程纏繞模式確保了牢固的固定，防止鬆散或移位，使其成為處理多樣產品的倉庫的雙用途資產。

這台機器的薄膜類型或包裝方法可以定制嗎?

是的，定制是 WPM-9-25 工業纏繞膜包裝機的一個突出特點。雖然它作為拉伸膜包裝機進行了優化，但也可以根據您特定的產品保護要求，設計成適應編織袋或其他包裝材料。我們建議您與我們的技術團隊討論您的應用（例如，是否需要通風、紫外線防護或額外的耐磨性），以便為您的作業配置最佳的薄膜載體、張力和預拉伸設置。