
氣動電纜剝皮機 自動剝線工具 剝皮長度150mm 線徑0-20mm WPM-315

Model No. WPM-315



SPECIFICATIONS

型號	WPM-315
剝皮長度	150mm
線徑範圍	0-20mm
氣壓	0.5-0.7MPa
電壓	220V/50HZ 110V/60HZ
力量	84-196KG
重量	65KG
尺寸	L1100*W550*H450mm

氣動電纜剝皮機 （WPM-315）

使用 WPM-315 氣動電纜剝線機釋放最高效率：為電氣專業人士提供精度和動力

介紹：

介紹**氣動電纜剝皮機　WPM-315**，這是一款專為滿足電氣行業專業人士的需求而設計的最先進的工具。這款卓越的機器專為無與倫比的速度和精度而設計，利用氣動技術的力量輕鬆剝去各種尺寸的電纜。這款堅固的**氣動剝線機**確保電纜準備變得比以往任何時候都更快、更精確。易於調節的剝線深度保證了每次作都能乾淨、準確地進行切割，最大限度地減少材料浪費並顯著提高整體生產率。WPM-315　具有毫不妥協的堅固性和直觀的使用者友好介面，是那些尋求顯著增強其電纜處理能力的人的可靠選擇。無論是小型車間還是大型製造設施，這款必不可少的**氣動剝線機**都是任何專注於優化電纜準備的前瞻性團隊的重要補充。WPM-315 也被稱為**電纜剝皮機**和**電纜護套護套剝皮鉗**，是滿足您電纜剝皮需求的終極解決方案。

主要特點和優勢：

- **用於快速電纜剝線的高速氣動技術：**該**氣動剝線機**採用先進的氣動技術，提供快速高效的電纜剝皮性能。與手動剝離方法相比，體驗顯著縮短的處理時間並提高輸送量。
- **多種電纜尺寸相容性（直徑 0-20 毫米），適用於各種應用：**WPM-315 可處理從 0 到 20 毫米的各種電纜直徑，為您的**氣動剝線機**工作流程中的各種電纜類型和應用要求提供卓越的多功能性。
- **可調節的剝線深度，每次都能實現精確和乾淨的切割：**受益於易於調整的剝線深度設置，確保每次都能精確、乾淨地進行切割。使用這款適應性強**的氣動剝線機**，對機器進行微調，以完美匹配不同的電纜類型和絕緣厚度，最大限度地減少浪費並最大限度地提高材料利用率。
- **使用者友好的介面，作簡單，設置快速：**該機器的設計將作員的便利性放在首位，具有使用者友好的介面和簡單的控制。最大限度地減少培訓時間，讓您的員工能夠以最少的指導有效和高效地作機器。
- **堅固的結構，在苛刻的環境中具有耐用性和長期可靠性：**WPM-315 採用堅固耐用的高品質元件構建，注重耐用性，專為在苛刻的工業環境中提供持久性能而設計。依靠未來幾年一致和可靠的運行，確保您在這款耐用的**氣動剝線機上**獲得豐厚的投資回報。
- **斜面設計和受體體學啟發的人體工程學設計，提高作員的舒適度：**受軀體學原理啟發，周到的斜面設計確保即使在長時間作期間也能確保最佳的作員舒適度。減少作員疲勞並提高整體工作流程效率。

- **雙驅動油缸系統，增強動力，性能可靠：**WPM-315 採用堅固的雙驅動氣缸系統，可提供增強的功率並消除常見的彈簧斷裂問題，確保在連續電纜剝皮迴圈中始終如一的可靠性能。
- **自供油，延長氣缸使用壽命並減少維護：**集成的自給油系統為氣缸提供及時潤滑，減少內部磨損並顯著延長您寶貴的**氣動剝線機**的使用壽命。最大限度地減少維護並最大限度地延長正常運行時間。
- **用於平衡行程和高剝離精度的特殊滑動支架：**專用滑動支架可確保作過程中的平衡行程，提供高剝離精度和始終如一的準確剝線結果，這對於保持電纜完整性和連接質量至關重要。
- **適用於小直徑的短電纜，包括多芯電纜：**WPM-315 特別適用於有效剝皮小直徑的短電纜，包括 AC/DC 電源線、計算機電纜、電子電纜和多芯電纜 - 傳統剝皮方法通常具有挑戰性。
- **電氣控制，作簡單精確：**電氣控制系統簡化了作，並提供了對整個電纜剝皮過程的精確控制。最大限度地減少手動調整，並確保各種電纜類型的一致剝線性能。
- **Adjustable Structure to Accommodate a Wide Range of Wire Thicknesses:** The adjustable structure allows the machine to easily accommodate varying cable thicknesses and insulation types, further enhancing its exceptional versatility as a leading **Pneumatic Wire Stripping Machine**.

技術規格：

特徵	規範
型	WPM-315 型
關鍵詞聚焦	氣動剝線機
Functions	Cable Stripping, Cable Jacket Sheath Stripping, Cable Stripper
剝線長度	150mm
線徑範圍	0-20mm
氣壓	0.5-0.7mpa
電壓選項	220V/50HZ, 110V/60HZ
力 （夾緊）	84-196KG
重量	65KG
尺寸 （長寬高）	L1100W550H450mm
作類型	氣動、電動控制
產品特性	斜面設計，雙驅動油缸，自進油，滑動支架
Applicable Cable Types	AC/DC Power Wire, Computer Cable, Electronic Cable, Multi-Core Cable, Short Cables, Small Diameter Cables

應用：

The **Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315** is ideally suited for a wide range of industries and applications requiring efficient, precise, and high-volume cable stripping, including:


- **Cable Manufacturing Facilities:** High-volume stripping of cables of various sizes and types for production lines.
- **Electrical Panel and Control Box Manufacturing:** Preparing cables for electrical panels, control systems, and distribution boxes.
- **Telecommunications Industry:** Processing cables for telecommunications infrastructure and network cabling.
- **Automotive Wiring Harness Assembly:** Streamlining cable preparation for automotive wiring harnesses and electrical systems.
- **Industrial Automation and Robotics:** Preparing cables for industrial automation equipment and robotic systems.


- **Any application requiring efficient and reliable pneumatic cable stripping to enhance productivity and quality.**

結論：

Upgrade your cable preparation processes with the **Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315** and experience a significant leap in efficiency, precision, and overall workflow. This top-of-the-line, robust, user-friendly, and high-performance machine is designed to streamline your operations, reduce labor costs, and deliver consistently superior cable stripping results. Contact us today to learn more and request a personalized quote to revolutionize your cable processing workflow!








Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

JINGWEI 氣動剝線機 WPM-315 的主要應用是什麼?

JINGWEI WPM-315 是一款工業級氣動剝線機，專為大容量、高精確度的大型電纜和電線剝皮而設計。它非常適合線束製造、汽車配線和電氣設備生產，在這些應用中，效率和一致的剝皮品質至關重要。

使用像 WPM-315 這樣的氣動（氣動）剝線機的主要優勢是什麼?

作為一款氣動剝線機，WPM-315 為要求嚴苛的工業環境提供高功率和可靠性。主要優勢包括一致的剝皮力道、快速的操作循環、耐用且維護需求低，以及在必須避免電動工具產生電火花的環境中確保安全。

WPM-315 大型剝線機可以處理哪些電纜尺寸?

WPM-315 被設計為一款堅固的大型剝線機，能夠處理多種直徑的電纜。有關具體的容量詳情（最小和最大剝皮直徑及長度），我們建議直接聯繫 JINGWEI，因為機器配置可以根據您精確的電線加工需求進行客製化。

為什麼我應該選擇來自中國的 JINGWEI 電線加工機?

JINGWEI 是來自中國的知名製造商，專注於高品質、高成本效益的工業機械。選擇 WPM-315 確保您獲得一台耐用且精確的機器，並得到豐富的製造專業知識、有競爭力的價格和可靠支援的支持，使其成為全球買家的絕佳價值解決方案。

我如何索取 WPM-315 機器的報價或技術規格?

若要查詢氣動剝線機 WPM-315 的價格、詳細技術規格或客製配置，請使用「立即詢問」選項。我們 JINGWEI 的團隊將根據您特定的工業電線加工需求，提供全面的資訊、支援和量身定制的報價。