大線徑氣動電纜剝皮機 斜面設計 銅線專用 WPM-330

Model No. WPM-330



SPECIFICATIONS

型號	WPM-330
剝皮長度	330MM
線徑	0-20mm
氣壓	0.5-0.7MPa
電壓	220V/50HZ 110V/60HZ
力: 84-196KG	
重量	65KG
尺寸	L1100*W550*H450mm

WPM-330 氣動剝線機， 斜面氣動剝線機， 剝線機， 銅線剝線機

使用 WPM-330 工業氣動剝線機徹底改變線材加工：功率、精度和性能

介紹：

介紹 WPM-330 **氣動剝線機**，這是一款改變遊戲規則的工具，專為要求苛刻的工業應用中的高性能線材加工而設計。這款先進的機器採用尖端的氣動技術設計，大大簡化了電纜剝線過程，與手動方法相比，作員能夠在很短的時間內獲得非常精確和始終如一的卓越結果。作為領先的**氣動剝線機**，WPM-330 擁有堅固的結構，保證了堅定不移的耐用性，而其易於調整的設置可滿足各種電纜尺寸，使其在多樣化和複雜的剝線任務中具有令人難以置信的多功能性。WPM-330 是尋求優化運營的大型製造商和電氣承包商的理想選擇，可顯著提高生產力，最大限度地減少材料浪費，並確保每次都能獲得乾淨、專業的飾面，成為同類產品中首屈一指的**銅線剝線機**。WPM-330 也被稱為**斜面氣動剝線機**和**剝線機**，代表了氣動剝線技術的巔峰之作。

主要特點和優勢：

- **高性能氣動剝線，實現最高效率：**這款**氣動剝線機**利用先進的氣動技術提供無與倫比的剝線效率。體驗顯著縮短的處理時間和提高的輸送量，優化您的生產工作流程以實現最大產量。
- **擴展的剝線長度能力 （330mm），適用於多種應用：**WPM-330 的剝線長度延長至 330 毫米，為更廣泛的電纜加工任務和應用要求提供了卓越的多功能性，超過了標準**剝線機**型號的能力。
- **寬線徑範圍 （0-20mm），具有廣泛的電纜相容性：**輕鬆處理從 0 到 20 毫米的各種電纜直徑。這種廣泛的相容性確保 WPM-330 可以處理工業和商業環境中常見的各種電纜類型，作為真正通用**的銅線剝線機**。
- **可調節的線材厚度設置以實現自定義精度：**受益於易於調整的設置，允許根據電線厚度和絕緣類型進行精確定製。使用這款適應性強**的氣動剝線機**，微調機器以實現每根電纜加工的最佳剝線效果，最大限度地減少材料浪費並最大限度地提高品質。
- **使用者友好的介面和電氣控制，作簡單：**該機器的設計以方便作為核心原則，具有使用者友好的介面和直觀的電氣控制。最大限度地減少培訓時間，讓您的員工能夠以最少的指導高效作機器。
- **堅固耐用的結構，可在工業環境中實現持久的性能：**WPM-330 採用重型元件製造，注重堅固的結構，專為在苛刻的工業環境中提供持久性能而設計。依靠未來幾年始終如一的可靠性和可觀的投資回報。

- **斜面設計和受體細胞學啟發的人體工程學設計，提高作員舒適度並減少疲勞：**周到的斜面設計，從體細胞學原理中汲取靈感，即使在長時間作時也能確保最佳的作舒適度。使用這款符合人體工程學設計的**氣動剝線機**，減少作員疲勞並提高工作流程效率。
- **雙驅動油缸系統，增強動力和可靠性：**WPM-330 具有強大的雙驅動氣缸系統，可提供增強的剝離力並消除常見的彈簧斷裂問題。體驗穩健可靠的作，實現連續生產週期並減少停機時間。
- **自供油系統，可延長氣缸使用壽命並最大限度地減少維護：**集成的自給油系統為氣缸提供及時潤滑，減少內部磨損並顯著延長您寶貴的**氣動剝線機**的使用壽命。通過此智慧功能最大限度地減少維護需求並最大限度地延長正常運行時間。
- **用於平衡行程和高剝離精度的特殊滑動支架：**專用滑動支架可確保作過程中的平衡行程，提供始終如一的高剝離精度和準確的剝線結果，這對於保持電纜完整性和連接質量至關重要。
- **適用於小直徑的短電纜，包括多芯電纜：**WPM-330 特別適用於高效剝除小直徑的短電纜，包括 AC/DC 電源線、計算機電纜、電子電纜和多芯電纜 - 這對於不太先進的機器來說通常具有挑戰性。
- **適用於各種電纜類型（AC/DC、電源、計算機、電子、多芯）的多功能應用：**處理各種電纜類型，包括 AC/DC 電源線、計算機電纜、電子電纜和多芯電纜，展示了這款強大的**氣動剝線機**的非凡多功能性。

技術規格：

特徵	規範
型	WPM-330型
關鍵詞聚焦	氣動剝線機
功能	斜面氣動剝線機， 剝線機， 銅線剝線機
剝線長度	330 毫米
線徑範圍	0-20 毫米
氣壓	0.5-0.7MPa
電壓選項	220V/50HZ、110V/60HZ
力 （夾緊）	84-196 公斤
重量	65 公斤
尺寸 （長寬高）	長 1100寬 550高 450mm
作類型	氣動、電動控制
產品特性	斜面設計，雙驅動油缸，自進油，滑動支架
適用的電纜類型	AC/DC 電源線， 電腦電纜， 電子電纜， 多芯電纜， 短電纜， 小直徑電纜

應用：


WPM-330 **氣動剝線機**非常適合需要大批量、精確和高效電纜剝皮的苛刻工業和製造應用，包括：


- **大型電纜製造設施：**用於生產線的各種尺寸和類型的電纜的高輸送量剝皮。
- **電氣面板和控制箱製造：**為複雜的配電盤、控制系統和配電箱準備大量電纜。
- **電信和數據基礎設施：**處理用於廣泛電信網路和數據中心布線的電纜。
- **汽車和航空航天工業：**為需要堅固可靠的電纜準備的汽車和航空航太應用準備電纜線束和布線系統。
- **工業自動化和機器人製造：**用於複雜工業自動化設備和高級機器人系統的加工電纜。
- **任何需要高效、精確和重型氣動剝線的高容量應用，以實現最高的生產率和一致的品質。**

結論：

使用 WPM-330 工業**氣動剝線機**改變您的電線加工工作流程，體驗效率、精度和整體生產力的革命性飛躍。這款頂級、堅固、使用者友好且功能強大的機器旨在簡化您的作，大幅降低人工成本，最大限度地減少材料浪費，併為最苛刻的工業應用提供始終如一的卓越電纜剝皮結果。立即聯繫我們以瞭解更多資訊並索取個人化報價，以徹底改變您的電纜處理工作流程！

尺寸：L1100*W550*H450mm






Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Application



Application



Specifications:

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm

Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

JINGWEI 氣動剝線機 WPM-330 的主要特點和優勢是什麼?

JINGWEI WPM-330 是一款專為工業線材處理設計的重型氣動剝線機。主要優勢包括其強勁的氣動操作，可實現一致、高強度的剝線且無馬達燒毀風險；精密的刀片調整功能，能在各種線徑上進行乾淨切割；堅固的結構，適合在嚴苛環境中連續運作；以及高效率，能提升線束製造的生產力。作為中國的領先製造商，JINGWEI 確保可靠的性能和品質。

WPM-330 氣動剝線機能處理哪些類型和尺寸的電纜?

WPM-330 工業剝線機功能多樣，能處理廣泛的電纜類型，包括單芯、多芯和屏蔽電纜，這些常用於汽車、家電和控制面板線束。它通常可處理線徑約 0.5 毫米至 30 毫米的電線（確切範圍可能有所不同；請根據您的應用確認規格）。其可調式刀片機構確保精確的剝線長度和深度控制，以獲得一致的結果。

與電動剝線機相比，氣動系統如何有益於操作?

氣動（空氣動力）系統為工業應用提供了幾個關鍵優勢：它提供更高的扭矩和一致的剝線力道，以應對堅韌的電纜外皮；產生較少的熱量，適合連續工作循環而不會過熱；維護需求低，沒有電動馬達會燒毀；且通常運行更快，適合高產量生產。這使得 WPM-330 成為嚴苛生產線上更耐用、可靠的重型氣動剝線機。

JINGWEI WPM-330 是否易於在生產線上設置和操作?

是的，WPM-330 專為便於整合到現有生產線而設計。設置包括連接到標準工業氣源（通常為 0.5-0.7 MPa）、透過直觀的控制調整刀片位置和剝線長度，以及將機器固定在工作台上。其簡單的設計使操作員能快速接受培訓，最大限度地減少停機時間。JINGWEI 提供清晰的操作指南，以確保這款高效線材處理機器的最佳性能。

JINGWEI 為這款剝線機提供哪些支援和保固?

作為專業製造商，JINGWEI 對氣動剝線機 WPM-330 的品質提供保證。產品通常附帶標準保固，涵蓋製造缺陷（具體條款可查詢）。全面的客戶支援包括技術文件、備用零件（如刀片）和操作指導。有關詳細的保固資訊、備件目錄或具體技術查詢，建議直接聯繫 JINGWEI 討論您的需求。