氣動旋轉式電線剝皮機 精密同軸線旋剝 最大線徑50mm WPM-X600

Model No. WPM-X600



SPECIFICATIONS

型號	WPM-X600
控制系統	專用控制器
剝皮方式	旋轉剝皮
行程	0-300mm
電壓	220V 50-60HZ
氣壓	0.5-0.7Mp
功率	200W
剝皮直徑	ø10-ø50mm
剝皮公差	±0.2
速度	20-40pcs/min
尺寸	1000x450x350mm
重量	80KG

氣動旋轉剝線機專為剝皮大型電纜而設計，例如高精度新能源直流電纜。它可以處理直徑達 50 毫米的電線，並剝去長達 100 毫米的電線。配備無需修正即可更換的雙刀片，機器可自動找到加工中心，大大提高了生產率。

控制 系統	耿耿 控制器
剝離 方法	環形交叉 剝皮
中風	0-300 毫米
電壓	220V 50-60HZ
空氣 壓力	0.5-0.7MP
權力	200 瓦
剝離 直徑	ø10-ø50 毫米
剝離 寬容	±0.2
速度	20-40 個/分鐘

大小	1000x450x350毫米
重量	80公斤

Product Images







FAQ

JINGWEI 氣動旋轉剝線機 WPM-X600 的主要應用是什麼?

WPM-X600 專為工業環境中電線和電纜的高效絕緣剝離而設計。它非常適合線束製造、汽車配線、電器生產，以及任何需要精確、可重複的線材處理且對導體損傷最小的應用。

氣動操作如何有益於剝線過程?

氣動操作為旋轉剝皮動作提供一致、可靠的動力。它確保了適合連續生產線的平穩、高速性能，降低了馬達過熱風險，並提供更清潔、無火花的操作，非常適合電氣安全至關重要的環境。

WPM-X600 可以處理哪些類型和尺寸的電線?

WPM-X600 功能多樣，可以處理多種電線類型，包括 PVC、橡膠和其他常見絕緣材料。它設計用於處理各種線徑；關於具體的尺寸容量，我們建議查閱技術規格或直接聯繫 JINGWEI，以確保機器符合您的確切線材尺寸要求。

為什麼我應該選擇 JINGWEI 作為這款線材處理機器的製造商?

JINGWEI 是來自中國的知名製造商，高度重視工業機械的質量和耐用性。我們的氣動旋轉剝線機採用精密部件製造，使用壽命長，並憑藉工程專業知識和可靠的客戶支援作為後盾，確保其滿足您生產現場的嚴格要求。

為確保 WPM-X600 的使用壽命，其關鍵維護要求是什麼?

為保持最佳性能，定期維護包括確保清潔、乾燥的氣源（使用過濾器/潤滑器）、定期清潔切割刀片和滾輪，以及按照手冊潤滑運動部件。該機器堅固的設計最大限度地減少了停機時間，建議使用 JINGWEI 原廠備件進行任何更換，以保證持續的精確性和安全性。